



PROMOCION - Cliente final

Invierno 2018



XL-61

XL-61

PVP: 745 €

Ahora
656 €

Calentador Radiante a Gasóleo

Potencia:	XL-61	DC-61
	17 kw/h	14.600 kcal/h

Pantalla radiante en Inoxidable AISI 309S.
 Interruptor anti-vuelco.
 Display multifunción.
 Preinstalación para Termostato ambiente.
 Control electrónico de llama.
 Doble electrodo de encendido.
 Post-Ventilación de la cámara.
 Cámara de combustión en fibra cerámica.
 Medidor de nivel de combustible.
 Base y Depósito metálicos.



DC-61

DC-61

PVP: 1.389 €

Ahora
1.220 €

NOVEDAD



ACCULITHIUM

B-300 CED Calentador Portátil de aire a Gasóleo

Potencia: 88/44 kw/h 76/38.900 kcal/h

Doble cámara de combustión de acero inoxidable.
 Dos etapas de Calefacción.
 Conexión rápida para termostato ambiente OPCIONAL.
 Sistema de compresor de Baja Presión.
 Doble filtro de combustible.
 Doble Interruptor de encendido.
 Estructura en chapa de acero barnizada.
 Depósito incorporado de 105 litros.
 Ruedas y Manerales.

B-300 CED

PVP: 1.237 €

Ahora
1.089 €



B-300 CED

Calentadores Portátiles de aire a Gasóleo

B-100 CED	B-150 CED
29 kw/h 25.000 Kcal/h	44 kw/h 37.900 Kcal/h

Preinstalación para Termostato ambiente.
 Cámara de combustión de acero inoxidable.
 Sistema de compresor de Baja Presión.
 Doble filtro de combustible.
 Interruptor de encendido.
 Estructura en chapa de acero barnizada.
 Depósito incorporado de 44 litros.
 Ruedas y Manerales.

B-100 CED

PVP: 564 €

Ahora
496 €

B-150 CED

PVP: 663 €

Ahora
583 €



B-100/150 CED

En estos precios NO ESTA incluido el IVA.



PROMOCION - Cliente final

Invierno 2018



BV-77 E

BV-77 E

PVP: 846 €

Ahora
745 €

BV-77E Calentador de aire

Potencia: 20 kw/h 17.200 kcal/h

Combustión Indirecta (Salida para chimenea)
Cámara de combustión en Acero Inoxidable.
Intercambiador de calor en Acero Inoxidable.
Conexión para Termostato ambiente OPCIONAL.
Control electrónico de llama.
Dispositivo de bloqueo por fotocélula.
Bomba de combustible de alta presión.
Depósito de combustible incorporado.
Ruedas y Manerales.

Calentadores de aire a gas GLP (propano-butano)

BLP-17M

10-16 kw/h 8/13.800 Kcal/h

BLP-33M

10-16 kw/h 8/13.800 Kcal/h

Encendido manual piezoeléctrico.
Protección térmica por sobrecalentamiento.
Cámara de combustión de acero inoxidable.
Estructura en chapa de acero barnizada.
Tensión de alimentación 230/1/50.



BLP-17/33 M

BLP-17M

PVP: 165 €

Ahora
145 €

BLP-33M

PVP: 218 €

Ahora
192 €

Manguera flexible de gas incluido.
Limitador de gas con válvula de seguridad incluido.
Es imprescindible el regulador de bombona de presión variable. (NO INCLUIDO)

BLP -17M DC Calentador de aire a gas GLP con BATERIA DE LITIO

10-16 kw/h 8.000/13.800 kcal/h



BLP-17M DC

NOVEDAD



Equipo estándar + Kit Batería Litio - Cargador

BLP-17M DC

PVP: 379 €

Ahora
334 €

Todos los Calentadores incluyen la manguera de gas y el limitador de presión
Necesitan un Regulador de bombona de Presión variable. (NO INCLUIDO)

Calentador manual a baja tensión: 14,4 V

En estos precios NO ESTA incluido el IVA.

- Encendido Manual
- Equipado con motor DC
- Adaptador de corriente 110/220 AC a 14,4 V DC
- Compatible con batería de Litio Master
- Funciona con Batería o Cable de corriente



PROMOCION - Cliente final

Invierno 2018

Calentador eléctrico de aire

B-2 PTC = 1 / 2 kw 1.720 kcal/h 230/1/50 CERÁMICO
B-3 PTC = 1,5/3,0 kw 2,580 kcal/h 230/1/50 CERÁMICO

Termostato ambiente incorporado

B-3,3 EPB Calentador eléctrico de aire

Potencia: 1,65/3,3 kw 2.838 kcal/h

Tensión 230 V. Monofásico
Resistencias de tubo de acero



B-2 PTC

B-2 PTC

PVP: 48 €

Ahora
42 €



B-3 PTC (NOVEDAD)

B-3 PTC

PVP: 79 €

Ahora
69 €



B-3,3 EPB

PVP: 92 €

Ahora
81 €

B-3,3 EPB

Deshumidificadores Profesionales master

DH-721

DH-752

DHP-65

- Envoltente metálica pintada al horno
- Higrostatto incorporado.
- Opción de trabajo continuo.
- Depósito incorporado.
- Panel electrónico DH-752

- DHP: Envoltente de Plástico resistente.
- Carcasa abatible para limpieza y mantenimiento.
- Apilable con ruedas.
- Última tecnología.
- Higrostatto.

B-9 EPB Calentador eléctrico de aire

Potencia: 4,5/9 kw/h 7.740kcal/h
Tensión: 400/3/50 Trifásico

Dos etapas de calefacción.
Posiciones de Ventilación y Paro.
Resistencias de tubo de acero blindado.
Termostato ambiente incluido.
Protección térmica.
Carcasa metálica muy robusta.



DH-721
21 L/24H

DH-721
21 L/24H

PVP: 439 €

Ahora
386 €



DH-752
47 L/24H

DH-752
47 L/24H

PVP: 848 €

Ahora
746 €



DHP-65
56 L/24H

DHP-65
56 L/24H

PVP: 1.185 €

Ahora
1.043 €



B-9 EPB

B-9 EPB

PVP: 184 €

Ahora
162 €

En estos precios NO ESTA incluido el IVA.



PROMOCION - Cliente final

Invierno 2018

Ventiladores y Extractores de aire de suelo

Tensión: 230/1/50 Monofásico

En estos precios NO ESTA incluido el IVA.



DF-30

- Carcasa metálica pintada al horno
- Gran caudal de aire
- Giro de 360° sobre eje horizontal
- Dos velocidades de aire y paro

DF-30

PVP: 381 €

Ahora
335 €



BL-8800 PLÁSTICO

Conducto Flexible de 7,6m. Ø 407mm (Opcional)

- Carcasa de Plástico
- Alto caudal de aire: 7.800 m³/h
- Alta presión para conductos: 496 Pa
- Para ambientes corrosivos

BL-8800
PLÁSTICO

PVP: 320 €

Ahora
282 €

BLM-6800 Metálico



Conducto flexible de 7,6 m.

- Carcasa de Acero
- Alto caudal de aire: 3.900 m³/h
- Alta presión para conductos: 373 Pa
- Para ambientes corrosivos

PACK Extractor + Conducto

BLM-6800
METÁLICO

PVP: 304 €

Ahora
268 €

Precio Pack
Extractor + Conducto

Dantherm Sp SAU

C/ Calabozos, 6. Polígono Industrial - 28108 Alcobendas-Madrid-España
Tfno.: 0034 916 614 500 / Fax: 0034 916 614 810
www.euritecsa.es / informacion@dantherm.com

